


内部壁、外壁の解体

- 作業行動が制限される、集積場所が無い等難しい作業なので、経験をつんだ作業員
- 安全通路部分には、解体材を置かない



内部壁、外壁の解体


△脚立、立馬等が不安定で転落する

△解体材の上にのり転倒する



内部壁、外壁の解体

- ◎作業が高所になるので脚立、立馬、足場等を確実に設ける
- ◎無理な姿勢での作業はしない
- ◎解体した材料の整理、通路確保する



ホームタイの取り外し

- たてパイプは仮止めが悪くて倒れる事があるので注意する
- 取り外したホームタイは1ヶ所にまとめる




ホームタイの取り外し

△パイプが倒れてケガをする




ホームタイの取り外し

- ◎締付け金具をゆるめ、横パイプ、たてパイプの順にはずし床上に置く
- ◎資材を立てかけない



パネルの解体

- ベニヤ、桟木をできるだけ痛めないようにして解体する
- 釘仕舞いをし、種類別、寸法別に整理する



パネルの解体

△バールで解体時、バランスをくずし転倒、転落する

△釘仕舞いをしないと踏抜きする



パネルの解体

- ◎安定した作業床の設置
- ◎バランスを崩しても倒れない態勢での作業
- ◎一度に全部解体せず、ブロック割に順次行う

